
ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Մեռելաձնություն է համարվում մոր օրգանիզմից բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, որից հետո պտուղը չի շնչում կամ չի ցուցաբերում կյանքի այլ նշան՝ ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները:

ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ-ի մարմիններում գրանցվում և պերինատալ մահացության ցուցանիշում ներառվում են 500գ և ավելի քաշով (22 շաբաթ և ավելի հղիության ժամկետով) մեռելաձնության դեպքերը:

Պերինատալ շրջանը սկսվում է պտղի ներարգանդային կյանքի 22 լրացած շաբաթից (154 օրից), երբ ծննդյան քաշը նորմալում 500 գրամ է և ավարտվում է ծննդից 7 լրիվ օր (168 ժամ) հետո:

Շուրջծնական (պերինատալ) մահացությունը հավաքական հասկացություն է, որն ամփոփում է կենսունակ պտղի մահացությունը պերինատալ շրջանում՝ սկսած հղիության 22 շաբաթից մինչև մոր ծննդաբերության ընթացքը, ինչպես նաև ծննդաբերության ժամանակ ու մանկան կյանքի մինչև 168 ժամը (0-6 օրական) տեղի ունեցած մահացությունը:

Պտղի մահ է համարվում բեղմնավորման արգասիքի մահը մինչև մոր օրգանիզմից նրա լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, անկախ հղիության ժամկետից: Մահվան մասին են վկայում մոր օրգանիզմից պտղի անջատումից հետո շնչառության կամ կյանքի որևէ այլ նշանի (ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները) բացակայությունը:

Նորածնային (նեոնատալ) մահացությունը կենդանածինների մահացությունն է կյանքի առաջին 28 լրացած օրերի (4 շաբաթվա) ընթացքում: Այն բաժանվում է **վաղ նորածնային մահացության**՝ մանկան մահը կյանքի 1-ին շաբաթում և **ուշ նորածնային մահացության**՝ 7-րդ օրվանից հետո, բայց մինչև 28 լրացած օրը:

Stillbirth is considered the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, which, after such separation, does not breathe or show any other evidence of life such as heartbeat, umbilical cord pulsation, or definite movement of voluntary muscles. Each product of such a birth is considered still-born.

All cases of stillbirth with a birth weight of 500g. and over (gestation of 22 weeks and over) are subject to registration in the territorial divisions of Civilian Registrar's Agency and are included in perinatal death indicator.

Perinatal period commences at 22 weeks (154 days) of gestation when birth weight is normally 500g and ends seven completed days (168 hours) after birth.

Perinatal mortality is a combined concept that covers death of a fetus in the perinatal period beginning from 22 weeks of gestation up to the process of birth delivery as well as the death occurring during the birth delivery and before the first 168 hours (0-6 days) of infants life.

The fetal death (deadborn fetus) death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy. The death is indicated by the fact that after such separation, the fetus does not breathe or show any other evidence of life such as heartbeat, umbilical cord pulsation, or definite movement of voluntary muscles.

Neonatal period commences at birth and ends 28 days after birth (within 4 weeks). It is subdivided into **early neonatal deaths** occurring during the first seven days of life and **late neonatal death** occurring after the seventh day but before completed 28 days of life.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Կյանքի 28 լրացած օրվանից մինչև 12 ամսական հասակում մանկան մահացությունը բնութագրվում է որպես **հետնորածնային (պոստնեոնատալ) մահացություն:**

Մանկական մահացության ցուցանիշը բնութագրում է մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացությունը:

Մանկական մահացության գործակիցը (m_0) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$m_0 = \left(\frac{M^1}{N^1} + \frac{M^{-1}}{N^{-1}} \right) \times 1000$$

որում՝ M^1 -ը - մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածներից այն թվաքանակն է, որոնք ծնվել են գործակցի հաշվարկման տարում,

M^{-1} -ը - մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածներից այն թվաքանակն է, որոնք ծնվել են գործակցի հաշվարկմանը նախորդող տարում,

N^1 -ը - գործակցի հաշվարկման տարվա ծնվածներն են,

N^{-1} -ը - գործակցի հաշվարկմանը նախորդող տարվա ծնվածներն են :

Երեխաների մահացության ցուցանիշը բնութագրում է հաշվետու ժամանակաշրջանում 0-4 տարեկան հասակի երեխաների մահացությունը:

Երեխաների մահացության գործակիցը ներկայացնում է 0-4 տարեկան հասակում մահացած երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը կենդանի ծնվածների ցուցանիշին: Հաշվարկվում է 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով:

Post-neonatal death characterises the deaths occurring after 28 days up to 12 months.

Infant mortality is the death of infants in the first year of life.

Infant mortality rate (m_0) is calculated according to the following formula.

$$m_0 = \left(\frac{M^1}{N^1} + \frac{M^{-1}}{N^{-1}} \right) \times 1000$$

Where

M^1 - is the number of deaths out of those died under 1 year, which were born in the reported year.

M^{-1} - is the number of deaths out of those died under 1 year, which were born in the previous year of reporting.

N^1 - are the births in the reported year.

N^{-1} - are the births in the previous year of reporting.

Child mortality is the death of children aged 0-4 in the reporting period.


Child mortality rate represents the ratio of the number children died at the age of 0-4 to the number of live births. It is calculated per 1 000 live births.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՄՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.1 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ 1990-2016ԹԹ.

(1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)


INFANT MORTALITY RATE FOR 1990-2016 (per 1 000 live births)



4.2 ՄԵՌԵԼԱՄՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՈՒՐԶՄԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
 1990-2016ԹԹ.

STILLBIRTH AND PERINATAL MORTALITY RATES FOR 1990-2016

◆ Մեռելաձնության*/Stillbirth
■ Նորածնային*/Neonatal
▲ Շուրջնական */ Perinatal
■ Հետնորածնային**/Postneonatal



*)1000 կենդանի ծնվածի և մեռելաձնի հաշվով
 Per 1000 live birth and stillbirth.

**)1000 կենդանի ծնվածի հաշվով
 Per 1000 live birth.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.3 ԿԵՆԴԱՆԻ ԾՆՈՒՆԴՆԵՐԸ, ՄԵՌԵԼԱԾԻՆՆԵՐԸ, ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՀԵՏՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԵՐԸ, 2005-2016ԹԹ.
LIVE BIRTHS, STILL BIRTHS, PERINATAL, NEONATAL, POST NEONATAL AND INFANT DEATHS FOR 2005-2016

Տարի Year	Կենդանի ծնունդներ Live births	Մեռելածիններ Still births	Նորածնային մահեր (0-27 օրական) Neonatal deaths 0-27 days old	Հետնորածնային մահեր (28 օրականից 12 ամսական) Post neonatal deaths (from 28 days up to12 months old)	Մանկական մահեր Infant deaths
2005	37 499	358	320	140	460
2006	37 639	662	401	122	523
2007	40 105	563	334	99	433
2008	41 185	601	307	135	442
2009	44 413	802	319	135	454
2010	44 825	844	344	168	512
2011	43 340	850	365	142	507
2012	42 480	808	337	121	458
2013	41 790	711	303	104	407
2014	43 031	746	287	89	376
2015	41 763	796	262	108	370
2016	40 592	699	249	103	352

4.4 ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅԱՆ, ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՇՈՒՐՋՇՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ, 2005-2016ԹԹ.
STILL BIRTH, NEONATAL, PERINATAL AND INFANT MORTALITY RATES FOR 2005-2016

Տարի Year	1 000 ծնվածի (կենդանի և մեռած) հաշվով Rates, per 1 000 births(live and still births)			1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Rates, per 1 000 live births		
	մեռելածին Still birth	նորածնային Neonatal	շուրջծնական (պերինատալ) Perinatal	նորածնային Neonatal	հետնորածնային Post neonatal	մանկական մահացություն Infant mortality
2005	9.5	8.5	16.9	8.5	3.8	12.3
2006	17.3	10.5	26.0	10.7	3.2	13.9
2007	13.8	8.2	20.8	8.3	2.6	10.9
2008	14.4	7.3	20.7	7.5	3.3	10.8
2009	17.7	7.1	23.2	7.2	3.2	10.4
2010	18.5	7.5	24.1	7.7	3.7	11.4
2011	19.2	8.3	25.3	8.4	3.2	11.6
2012	18.7	7.8	24.1	7.9	2.9	10.8
2013	16.7	7.1	21.9	7.2	2.5	9.7
2014	17.0	6.6	21.8	6.7	2.1	8.8
2015	18.7	6.2	23.3	6.3	2.5	8.8
2016	16.9	6.0	21.0	6.1	2.5	8.6

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.5 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ, 1949-2016ԹԹ.

(1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)

INFANT MORTALITY RATE FOR 1949-2016

(per 1 000 live births)

Տարի Year	Ընդամենը Total	Քաղաք Urban	Գյուղ Rural	Տարի Year	Ընդամենը Total	Քաղաք Urban	Գյուղ Rural
1949	93.9	115.6	81.7	1983	24.9	24.5	25.5
1950	69.6	91.2	56.2	1984	23.9	23.9	23.9
1951	80.0	93.0	71.0	1985	24.8	23.6	26.7
1952	82.0	95.0	73.0	1986	23.6	21.6	26.9
1953	86.0	98.0	78.0	1987	22.6	22.1	23.5
1954	71.0	89.0	58.0	1988	25.3	27.1	22.2
1955	81.5	102.5	66.5	1989	20.4	19.7	21.4
1956	64.0	76.0	56.0	1990	18.5	19.0	18.0
1957	71.0	79.0	66.0	1991	17.9	18.7	16.7
1958	71.0	66.0	74.0	1992	18.5	19.2	17.4
1959	61.0	56.0	64.0	1993	17.1	18.0	15.9
1960	50.4	43.1	55.7	1994	14.7	15.3	13.9
1961	44.0	37.0	49.0	1995	14.2	15.1	13.0
1962	43.0	37.0	48.0	1996	15.5	18.1	11.4
1963	38.0	32.0	42.0	1997	15.4	18.1	11.2
1964	40.0	33.0	45.0	1998	14.7	17.4	10.3
1965	37.0	31.2	42.3	1999	15.4	16.4	13.9
1966	32.0	29.0	36.0	2000	15.6	16.6	13.9
1967	28.0	28.0	29.0	2001	15.4	16.3	13.7
1968	26.0	26.0	26.0	2002	14.0	14.5	13.0
1969	24.0	25.0	23.0	2003	12.0	13.9	8.8
1970	25.4	25.6	25.1	2004	11.6	13.2	8.7
1971	23.8	24.2	23.2	2005	12.3	14.8	7.9
1972	26.9	27.5	25.9	2006	13.9	16.4	9.7
1973	27.5	28.1	26.5	2007	10.9	12.4	8.2
1974	27.8	26.4	29.9	2008	10.8	12.0	8.7
1975	30.6	30.1	31.3	2009	10.4	9.6	11.7
1976	30.9	30.2	32.2	2010	11.4	11.3	11.8
1977	28.4	26.6	31.6	2011	11.6	11.3	12.2
1978	28.1	27.1	29.5	2012	10.8	10.6	11.0
1979	26.5	25.5	28.3	2013	9.7	9.5	10.1
1980	26.2	25.5	27.5	2014	8.8	8.6	9.1
1981	23.8	23.4	24.5	2015	8.8	8.6	9.3
1982	24.1	24.4	23.7	2016	8.6	7.6	10.6

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.6 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԵՌԻ, 2001-2016ԹԹ.

(մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածները)

INFANT MORTALITY BY SEX FOR 2001-2016

(deaths under 1 year)

Տարի Year	Բացարձակ թվաքանակ, մարդ Absolute number, person		Գործակից (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով) Rate (per 1 000 live births)	
	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy
2001	184	313	12.4	18.1
2002	190	260	12.7	15.0
2003	166	256	10.1	13.3
2004	150	280	8.7	13.8
2005	188	272	10.8	13.5
2006	208	315	11.8	15.7
2007	165	268	8.8	12.5
2008	177	265	9.3	12.0
2009	196	258	9.4	10.9
2010	201	311	9.6	13.0
2011	213	294	10.5	12.7
2012	192	266	9.7	11.7
2013	167	240	8.5	10.8
2014	164	212	8.1	9.3
2015	161	209	8.2	9.4
2016	139	213	7.3	9.9

4.7 ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԵՌԻ, 2001-2016ԹԹ.

(մինչև 5 տարեկան հասակում մահացածները)

CHILD MORTALITY BY SEX, 2001-2016

(deaths under 5 year)

Տարի Year	Բացարձակ թվաքանակ, մարդ Absolute number, person		Գործակից (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով) Rate (per 1 000 live births)	
	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy
2001	225	379	15.2	21.9
2002	227	308	15.2	17.8
2003	197	288	11.9	14.9
2004	179	308	10.4	15.2
2005	212	302	12.2	15.0
2006	248	347	14.1	17.3
2007	192	303	10.3	14.1
2008	200	298	10.5	13.5
2009	229	299	11.0	12.6
2010	236	364	11.3	15.2
2011	256	338	12.7	14.6
2012	212	303	10.7	13.3
2013	191	269	9.7	12.1
2014	192	253	9.5	11.1
2015	187	248	9.5	11.2
2016	162	246	8.5	11.5

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.8 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԵՐԻ ԵՎ ՄԵՌԵԼԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՄԵՌԻ, ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ, 2011-2016 ԹԹ.
 DISTRIBUTION OF INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS BY SEX, RA MARZES AND CITY YEREVAN, 2011-2016

(մարդ)

(person)

	Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		
	տղա boy	աղջիկ girl	տղա boy	աղջիկ girl	տղա boy	աղջիկ girl	տղա boy	աղջիկ girl	տղա boy	աղջիկ girl	տղա boy	աղջիկ girl	
Մարզ	2011				2012				2013				Marz
Հայաստանի Հանրապետություն	294	213	431	419	266	192	401	407	240	167	359	352	Republic Of Armenia
ք. Երևան	72	46	119	129	65	54	109	131	58	46	102	90	Yerevan city
Արագածոտն	22	12	20	19	14	9	28	25	6	7	20	20	Aragatsotn
Արարատ	25	16	34	34	24	28	39	36	23	8	42	38	Ararat
Արմավիր	25	20	38	45	23	17	36	34	16	16	34	36	Armavir
Գեղարքունիք	19	24	39	28	23	7	40	19	35	13	29	23	Gegharkunik
Լոռի	27	19	38	34	27	12	32	41	16	17	22	23	Lori
Կոտայք	27	24	60	50	19	24	38	36	21	14	39	28	Kotayk
Շիրակ	51	36	40	32	41	23	40	50	37	27	34	47	Shirak
Սյունիք	15	11	14	17	15	13	12	12	12	11	14	15	Syunik
Վայոց ձոր	4	0	6	10	3	3	6	5	5	4	9	11	Vayots Dzor
Տավուշ	7	5	23	21	12	2	21	18	11	4	14	21	Tavush
Մարզ	2014				2015				2016				Marz
Հայաստանի Հանրապետություն	212	164	378	368	209	161	410	386	213	139	374	325	Republic of Armenia
ք. Երևան	49	50	99	105	57	41	118	128	45	37	110	95	Yerevan city
Արագածոտն	10	5	17	20	7	9	28	24	9	4	19	22	Aragatsotn
Արարատ	25	14	44	23	16	15	31	31	27	9	43	28	Ararat
Արմավիր	10	16	40	40	22	10	47	41	16	12	30	33	Armavir
Գեղարքունիք	21	18	32	28	28	17	24	25	19	18	27	31	Gegharkunik
Լոռի	17	15	28	32	17	19	37	30	20	15	28	19	Lori
Կոտայք	24	12	35	45	19	9	36	35	18	13	42	31	Kotayk
Շիրակ	34	20	44	42	26	28	41	36	31	16	37	32	Shirak
Սյունիք	12	9	19	12	4	6	23	16	13	4	13	14	Syunik
Վայոց ձոր	3	3	9	6	0	2	12	8	4	2	6	6	Vayots Dzor
Տավուշ	7	2	11	15	13	5	13	12	11	9	19	14	Tavush

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.9 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, 2010-2016ԹԹ.

(մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած)

INFANT MORTALITY BY MAIN CAUSES OF DEATH, 2010-2016 (deaths under 1 year)

Մահվան պատճառները	Ընդամենը Total							10 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Per 10 000 live births							Causes of death
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Բոլոր պատճառներից մահացածների թվաքանակը	512	507	458	407	376	370	352	114.2	117.0	107.8	97.4	87.4	88.6	86.7	Number of deaths by all causes
<i>որոնցից՝</i>															<i>of which</i>
Վարակիչ և մակարոնոդային հիվանդություններից	47	47	32	25	36	34	22	10.5	10.8	7.5	6.0	8.4	8.1	5.4	Infectious and parasitic diseases
Շնչառական օրգանների հիվանդություններից	80	75	78	52	38	54	43	17.8	17.3	18.4	12.4	8.8	12.9	10.6	Diseases of the respiratory system
Սարսողական օրգանների հիվանդություններից	-	-	3	-	-	-	4	-	-	0.7	-	-	-	1.0	Diseases of the digestive system
Բնածին անկանոնություններից և ձևախախտումային խանգարումներից	132	116	99	113	87	91	88	29.5	26.8	23.3	27.0	20.2	21.8	21.7	Congenital malformations deformations and abnormalities
Շուրջնական շրջանում առաջացած առանձին վիճակներից	199	223	200	167	174	155	152	44.4	51.5	47.1	40.0	40.4	37.1	37.4	Certain conditions originating in the perinatal period
Ղժբախտ պատահարներից, թունավորումներից և վնասվածքներից	9	12	6	9	3	3	5	2.0	2.8	1.4	2.2	0.7	0.7	1.2	Accidents, poisonings, injuries
Այլ պատճառներից	45	34	40	41	38	33	38	10.0	7.8	9.4	9.8	8.9	8.0	9.4	Other causes

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.10 ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ Ք. ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ, 2010-2016ԹԹ.

(0-4 տարեկան մահերը, 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)

CHILD MORTALITY IN RA MARZES AND CITY YEREVAN, 2010-2016 (deaths at the age of 0-4 per 1 000 live births)

Մարզ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Marz
Հայաստանի Հանրապետություն	13.4	13.7	12.1	11.0	10.3	10.4	10.1	Republic of Armenia
ք. Երևան	8.5	8.7	9.0	7.6	7.4	6.7	5.8	Yerevan city
Արագածոտն	11.1	17.6	12.6	7.7	9.8	11.7	9.2	Aragatsotn
Արարատ	13.1	12.7	15.2	9.8	13.0	10.1	11.4	Ararat
Արմավիր	12.6	13.2	11.5	10.2	8.3	13.9	9.4	Armavir
Գեղարքունիք	19.1	15.6	11.6	16.7	14.3	16.8	13.2	Gegharkunik
Լոռի	17.6	16.8	12.6	12.9	11.3	13.3	14.2	Lori
Կոտայք	13.9	16.4	12.4	10.5	11.6	9.4	10.9	Kotayk
Շիրակ	22.2	27.1	21.3	20.1	16.1	17.5	16.6	Shirak
Սյունիք	20.3	19.5	18.1	17.6	14.6	7.0	15.7	Syunik
Վայոց ձոր	21.6	9.2	9.5	15.3	12.6	6.7	11.1	Vayots Dzor
Տավուշ	11.3	9.9	10.3	10.7	8.0	12.7	16.4	Tavush

4.11 0-4 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, 2010-2016ԹԹ.

CHILD MORTALITY AT THE AGE 0-4 BY MAIN CAUSES OF DEATH, 2010-2016

Մահվան պատճառները	1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Per 1 000 live births							Causes of death
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Շուրջնական շրջանում առաջացած առանձին վիճակներից	4.4	5.2	4.7	4.0	4.0	3.7	3.7	Certain conditions originating in the perinatal period
Բնածին անկանոնություններից և ձևախախտումային խանգարումներից	3.3	3.1	2.7	2.9	2.5	2.5	2.5	Congenital malformations, deformations and abnormalities
Շնչառական օրգանների հիվանդություններից	2.1	2.1	2.1	1.6	1.2	1.5	1.4	Diseases of the respiratory system
Վարակիչ և մակարուձային հիվանդություններից	1.2	1.3	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	Infectious and parasitic diseases
Դժբախտ պատահարներից, վնասվածքներից և թունավորումներից	0.6	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	Accidents, poisonings, injuries
Այլ պատճառներից	1.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	Other causes
Ընդամենը	13.4	13.7	12.1	11.0	10.3	10.4	10.1	Total