

ՄԱՍ 4
PART 4

ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
STILLBIRTHS AND INFANT
MORTALITY

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Մեռելածնություն է համարվում մոր օրգանիզմից բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, որից հետո պտուղը չի շնչում կամ չի ցուցաբերում կյանքի այլ նշան՝ ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները:

ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ-ի մարմիններում գրանցվում և պերինատալ մահացության ցուցանիշում ներառվում են 500գ և ավելի քաշով (22 շաբաթ և ավելի հղիության ժամկետով) մեռելածնության դեպքերը:

Պերինատալ շրջանը սկսվում է պտղի ներարգանդային կյանքի 22 լրացած շաբաթից (154 օրից), երբ ծննդյան քաշը նորմալում 500 գրամ է և ավարտվում է ծննդից 7 լրիվ օր (168 ժամ) հետո:

Շուրջծնական (պերինատալ) մահացությունը հավաքական հասկացություն է, որն ամփոփում է կենսունակ պտղի մահացությունը պերինատալ շրջանում՝ սկսած հղիության 22 շաբաթից մինչև մոր ծննդաբերության ընթացքը, ինչպես նաև ծննդաբերության ժամանակ ու մանկան կյանքի մինչև 168 ժամը (0-6 օրական) տեղի ունեցած մահացությունը:

Պտղի մահ է համարվում բեղմնավորման արգասիքի մահը մինչև մոր օրգանիզմից նրա լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, անկախ հղիության ժամկետից: Մահվան մասին են վկայում մոր օրգանիզմից պտղի անջատումից հետո շնչառության կամ կյանքի որևէ այլ նշանի (ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները) բացակայությունը:

Նորածնային (նեոնատալ) մահացությունը կենդանածինների մահացությունն է կյանքի առաջին 28 լրացած օրերի (4 շաբաթվա) ընթացքում: Այն բաժանվում է **վաղ նորածնային մահացության**՝ մանկան մահը կյանքի 1-ին շաբաթում և **ուշ նորածնային մահացության**՝ 7-րդ օրվանից հետո, բայց մինչև 28 լրացած օրը:

Stillbirth is considered the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, which, after such separation, does not breathe or show any other evidence of life such as heartbeat, umbilical cord pulsation, or definite movement of voluntary muscles. Each product of such a birth is considered still-born.

All cases of stillbirth with a birth weight of 500g. and over (gestation of 22 weeks and over) are subject to registration in the territorial divisions of Civilian Registrar's Agency and are included in perinatal death indicator.

Perinatal period commences at 22 weeks (154 days) of gestation when birth weight is normally 500g and ends seven completed days (168 hours) after birth.

Perinatal mortality is a combined concept that covers death of a fetus in the perinatal period beginning from 22 weeks of gestation up to the process of birth delivery as well as the death occurring during the birth delivery and before the first 168 hours (0-6 days) of infants life.

The fetal death (deadborn fetus) death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy. The death is indicated by the fact that after such separation, the fetus does not breathe or show any other evidence of life such as heartbeat, umbilical cord pulsation, or definite movement of voluntary muscles.

Neonatal period commences at birth and ends 28 days after birth (within 4 weeks). It is subdivided into **early neonatal deaths** occurring during the first seven days of life and **late neonatal death** occurring after the seventh day but before completed 28 days of life.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՄՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Կյանքի 28 լրացած օրվանից մինչև 12 ամսական հասակում մանկան մահացությունը բնութագրվում է որպես **հետնորածնային (պոստնեոնատալ) մահացություն:**

Մանկական մահացության ցուցանիշը բնութագրում է մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացությունը:

Մանկական մահացության գործակիցը (m_0) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$m_0 = \left(\frac{M^1}{N^1} + \frac{M^{-1}}{N^{-1}} \right) \times 1000$$

որում՝ M^1 -ը - մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածներից այն թվաքանակն է, որոնք ծնվել են գործակցի հաշվարկման տարում,

M^{-1} -ը - մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածներից այն թվաքանակն է, որոնք ծնվել են գործակցի հաշվարկմանը նախորդող տարում,

N^1 -ը - գործակցի հաշվարկման տարվա ծնվածներն են,

N^{-1} -ը - գործակցի հաշվարկմանը նախորդող տարվա ծնվածներն են :

Երեխաների մահացության ցուցանիշը բնութագրում է հաշվետու ժամանակաշրջանում 0-4 տարեկան հասակի երեխաների մահացությունը:

Երեխաների մահացության գործակիցը ներկայացնում է 0-4 տարեկան հասակում մահացած երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը կենդանի ծնվածների ցուցանիշին, որը հաշվարկվում է 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով:

Post-neonatal death characterises the deaths occurring after 28 days up to 12 months.

Infant mortality is the death of infants in the first year of life.

Infant mortality rate (m_0) is calculated according to the following formula.

$$m_0 = \left(\frac{M^1}{N^1} + \frac{M^{-1}}{N^{-1}} \right) \times 1000$$

where : M^1 - is the number of deaths out of those died under 1 year, which were born in the reported year.

M^{-1} - is the number of deaths out of those died under 1 year, which were born in the previous year of reporting.

N^1 - are the births in the reported year.


N^{-1} - are the births in the previous year of reporting.

Child mortality is the death of children aged 0-4 in the reporting period.


Child mortality rate represents the ratio of the total number of children died at age of 0-4 to the number of live births, which is calculated per 1 000 live births.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.1 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆ ԸՍՏ Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ,
 2018, 2019ԹԹ. (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)
 INFANT MORTALITY RATE OF CITY YEREVAN AND RA MARZES FOR 2018, 2019
 (per 1 000 live births)



4.2 ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՈՒՐՋՏՆԱԿԱՆ ՄԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
 2009-2019ԹԹ.
 STILLBIRTH AND PERINATAL MORTALITY RATES FOR 2009-2019



*)1000 կենդանի ծնվածի և մեռելաձնի հաշվով
 Per 1000 live birth and stillbirth.

**)1000 կենդանի ծնվածի հաշվով
 Per 1000 live birth.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.3 ԿԵՆԴԱՆԻ ԾՆՈՒՆԴՆԵՐԸ, ՄԵՌԵԼԱԾԻՆՆԵՐԸ, ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՀԵՏՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԵՐԸ, 2008-2019ԹԹ.
LIVE BIRTHS, STILL BIRTHS, PERINATAL, NEONATAL, POST NEONATAL AND INFANT DEATHS FOR 2008-2019

(մարդ) (person)

Տարի Year	Կենդանի ծնունդներ Live births	Մեռելա- ծիններ Still births	Նորածնային մահեր (0-27 օրական) Neonatal deaths (0-27 days old)	Որից՝ վաղ նորածնային մահեր (0-6 օրական) Of which early neonatal deaths (0-6 days)	Հետնորածնային մահեր (28 օրականից 12 ամսական) Post neonatal deaths (from 28 days up to 12 months old)	Մանկական մահեր (մինչև 1 տարեկան) Infant Deaths (under 1 year)
2008	41 185	601	307	265	135	442
2009	44 413	802	319	247	135	454
2010	44 825	844	344	257	168	512
2011	43 340	850	365	269	142	507
2012	42 480	808	337	236	121	458
2013	41 790	711	303	218	104	407
2014	43 031	746	287	207	89	376
2015	41 763	796	262	195	108	370
2016	40 592	699	249	169	103	352
2017	37 700	634	235	157	76	311
2018	36 574	623	182	123	79	261
2019	36 041	606	169	103	50	219

4.4 ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅԱՆ, ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՇՈՒՐՁՄԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ, 2008-2019ԹԹ.
STILL BIRTH, NEONATAL, PERINATAL AND INFANT MORTALITY RATES, 2008-2019

Տարի Year	Գործակիցները՝ 1 000 ծնվածի (կենդանի և մեռած) հաշվով Rates, per 1 000 births (livebirth and still birth)			Գործակիցները՝ 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Rates, per 1 000 live births		
	մեռելածնության Still birth	նորածնային մահացության Neonatal	շուրջծնական (պերինատալ) մահացության Perinatal	նորածնային մահացության Neonatal mortality	հետնորածնային մահացության Post neonatal mortality	մանկական մահացության Infant mortality
2008	14.4	7.3	20.7	7.5	3.3	10.8
2009	17.7	7.1	23.2	7.2	3.2	10.4
2010	18.5	7.5	24.1	7.7	3.7	11.4
2011	19.2	8.3	25.3	8.4	3.2	11.6
2012	18.7	7.8	24.1	7.9	2.9	10.8
2013	16.7	7.1	21.9	7.2	2.5	9.7
2014	17.0	6.6	21.8	6.7	2.1	8.8
2015	18.7	6.2	23.3	6.3	2.5	8.8
2016	16.9	6.0	21.0	6.1	2.5	8.6
2017	16.5	6.1	20.6	6.2	2.0	8.2
2018	16.7	4.9	20.1	5.0	2.1	7.1
2019	16.5	4.6	19.3	4.7	1.4	6.1

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.5 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ, 1952-2019ԹԹ.

(1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)

INFANT MORTALITY RATE FOR 1952-2019

(per 1 000 live births)

Տարի Year	Ընդամենը Total	Քաղաք Urban	Գյուղ Rural	Տարի Year	Ընդամենը Total	Քաղաք Urban	Գյուղ Rural
1952	82.0	95.0	73.0	1986	23.6	21.6	26.9
1953	86.0	98.0	78.0	1987	22.6	22.1	23.5
1954	71.0	89.0	58.0	1988	25.3	27.1	22.2
1955	81.5	102.5	66.5	1989	20.4	19.7	21.4
1956	64.0	76.0	56.0	1990	18.5	19.0	18.0
1957	71.0	79.0	66.0	1991	17.9	18.7	16.7
1958	71.0	66.0	74.0	1992	18.5	19.2	17.4
1959	61.0	56.0	64.0	1993	17.1	18.0	15.9
1960	50.4	43.1	55.7	1994	14.7	15.3	13.9
1961	44.0	37.0	49.0	1995	14.2	15.1	13.0
1962	43.0	37.0	48.0	1996	15.5	18.1	11.4
1963	38.0	32.0	42.0	1997	15.4	18.1	11.2
1964	40.0	33.0	45.0	1998	14.7	17.4	10.3
1965	37.0	31.2	42.3	1999	15.4	16.4	13.9
1966	32.0	29.0	36.0	2000	15.6	16.6	13.9
1967	28.0	28.0	29.0	2001	15.4	16.3	13.7
1968	26.0	26.0	26.0	2002	14.0	14.5	13.0
1969	24.0	25.0	23.0	2003	12.0	13.9	8.8
1970	25.4	25.6	25.1	2004	11.6	13.2	8.7
1971	23.8	24.2	23.2	2005	12.3	14.8	7.9
1972	26.9	27.5	25.9	2006	13.9	16.4	9.7
1973	27.5	28.1	26.5	2007	10.9	12.4	8.2
1974	27.8	26.4	29.9	2008	10.8	12.0	8.7
1975	30.6	30.1	31.3	2009	10.4	9.6	11.7
1976	30.9	30.2	32.2	2010	11.4	11.3	11.8
1977	28.4	26.6	31.6	2011	11.6	11.3	12.2
1978	28.1	27.1	29.5	2012	10.8	10.6	11.0
1979	26.5	25.5	28.3	2013	9.7	9.5	10.1
1980	26.2	25.5	27.5	2014	8.8	8.6	9.1
1981	23.8	23.4	24.5	2015	8.8	8.6	9.3
1982	24.1	24.4	23.7	2016	8.6	7.6	10.6
1983	24.9	24.5	25.5	2017	8.2	7.2	10.1
1984	23.9	23.9	23.9	2018	7.1	6.7	7.9
1985	24.8	23.6	26.7	2019	6.1	5.2	7.8

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.6 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԵՌԻ, 2004-2019ԹԹ.

(մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածները)

INFANT MORTALITY BY SEX FOR 2004-2019

(deaths under 1 year)

Տարի Year	Բացարձակ թվաքանակ, մարդ Absolute number, person		Գործակից (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով) Rate (per 1 000 live births)	
	աղջիկներ girls	տղաներ boys	աղջիկներ girls	տղաներ boys
2004	150	280	8.7	13.8
2005	188	272	10.8	13.5
2006	208	315	11.8	15.7
2007	165	268	8.8	12.5
2008	177	265	9.3	12.0
2009	196	258	9.4	10.9
2010	201	311	9.6	13.0
2011	213	294	10.5	12.7
2012	192	266	9.7	11.7
2013	167	240	8.5	10.8
2014	164	212	8.1	9.3
2015	161	209	8.2	9.4
2016	139	213	7.3	9.9
2017	137	174	7.6	8.8
2018	118	143	6.8	7.4
2019	90	129	5.3	6.8

4.7 ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԵՌԻ, 2004-2019ԹԹ.

(մինչև 5 տարեկան հասակում մահացածները)

CHILD MORTALITY BY SEX, 2004-2019

(deaths under 5 year)

Տարի Year	Բացարձակ թվաքանակը, մարդ Absolute number, person		Գործակիցները (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով) Rates (per 1 000 live births)	
	աղջիկներ girls	տղաներ boys	աղջիկներ girls	տղաներ boys
2004	179	308	10.4	15.2
2005	212	302	12.2	15.0
2006	248	347	14.1	17.3
2007	192	303	10.3	14.1
2008	200	298	10.5	13.5
2009	229	299	11.0	12.6
2010	236	364	11.3	15.2
2011	256	338	12.7	14.6
2012	212	303	10.7	13.3
2013	191	269	9.7	12.1
2014	192	253	9.5	11.1
2015	187	248	9.5	11.2
2016	162	246	8.5	11.5
2017	153	209	8.5	10.6
2018	141	176	8.1	9.1
2019	118	153	6.9	8.1

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.8 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԵՐԻ ԵՎ ՄԵՌԵԼԱՏՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՄԵՌԻ, ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ, 2014-2019 ԹԹ.

DISTRIBUTION OF INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS BY SEX, RA MARZES AND CITY YEREVAN, 2014-2019

(մարդ)

(person)

	Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		
	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	
	2014				2015				2016				
Հայաստանի Հանրապետություն	212	164	378	368	209	161	410	386	213	139	374	325	Republic Of Armenia
ք. Երևան	49	50	99	105	57	41	118	128	45	37	110	95	Yerevan city
Արագածոտն	10	5	17	20	7	9	28	24	9	4	19	22	Aragatsotn
Արարատ	25	14	44	23	16	15	31	31	27	9	43	28	Ararat
Արմավիր	10	16	40	40	22	10	47	41	16	12	30	33	Armavir
Գեղարքունիք	21	18	32	28	28	17	24	25	19	18	27	31	Gegharkunik
Լոռի	17	15	28	32	17	19	37	30	20	15	28	19	Lori
Կոտայք	24	12	35	45	19	9	36	35	18	13	42	31	Kotayk
Շիրակ	34	20	44	42	26	28	41	36	31	16	37	32	Shirak
Սյունիք	12	9	19	12	4	6	23	16	13	4	13	14	Syunik
Վայոց ձոր	3	3	9	6	0	2	12	8	4	2	6	6	Vayots Dzor
Տավուշ	7	2	11	15	13	5	13	12	11	9	19	14	Tavush
	2017				2018				2019				
Հայաստանի Հանրապետություն	174	137	333	301	143	118	314	309	129	90	296	310	Republic of Armenia
ք. Երևան	40	51	103	85	35	35	86	98	32	26	96	82	Yerevan city
Արագածոտն	6	4	16	13	7	3	11	16	7	7	11	16	Aragatsotn
Արարատ	25	9	30	32	16	9	33	34	15	6	24	34	Ararat
Արմավիր	18	13	33	21	9	8	31	27	11	5	30	46	Armavir
Գեղարքունիք	17	11	29	24	16	10	34	15	9	10	19	27	Gegharkunik
Լոռի	20	12	22	30	11	13	30	28	12	11	19	19	Lori
Կոտայք	15	9	29	28	14	12	21	32	14	14	24	15	Kotayk
Շիրակ	18	15	41	27	19	17	34	29	17	2	36	33	Shirak
Սյունիք	6	6	13	12	12	6	11	8	4	5	8	16	Syunik
Վայոց ձոր	3	3	3	7	1	2	7	6	3	1	6	3	Vayots Dzor
Տավուշ	6	4	14	22	3	3	16	16	5	3	23	19	Tavush

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.9 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, 2013-2019ԹԹ.

(մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած)

INFANT MORTALITY BY MAIN CAUSES OF DEATH, 2013-2019 (deaths under 1 year)

Մահվան պատճառները	Ընդամենը Total							10 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Per 10 000 live births							Causes of death
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Բոլոր պատճառների թվաքանակը	407	376	370	352	311	261	219	97.4	87.4	88.6	86.7	82.5	71.4	60.8	Number of deaths by all causes
<i>որոնցից՝</i>	<i>of which</i>														
Վարակիչ և մակարոնային հիվանդություններից	25	36	34	22	5	5	3	6.0	8.4	8.1	5.4	1.3	1.4	0.8	Infectious and parasitic diseases
Շնչառական օրգանների հիվանդություններից	52	38	54	43	43	38	29	12.4	8.8	12.9	10.6	11.4	10.4	8.1	Diseases of the respiratory system
Սարսոգական օրգանների հիվանդություններից	-	-	-	4	5	2	4	-	-	-	1.0	1.3	0.5	1.1	Diseases of the digestive system
Բնածին անկանոնություններից և ձևախախտումային խանգարումներից	113	87	91	88	51	39	39	27.0	20.2	21.8	21.7	13.5	10.7	10.8	Congenital malformations deformations and abnormalities
Շուրջնական շրջանում առաջացած առանձին վիճակներից	167	174	155	152	189	154	130	40.0	40.4	37.1	37.4	50.1	42.1	36.1	Certain conditions originating in the perinatal period
Դժբախտ պատահարներից, թունավորումներից և վնասվածքներից	9	3	3	5	9	1	5	2.2	0.7	0.7	1.2	2.4	0.3	1.4	Accidents, poisonings, injuries
Այլ պատճառներից	41	38	33	38	9	22	9	9.8	8.9	8.0	9.4	2.5	6.0	2.5	Other causes

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

4.10 ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ Ք. ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ, 2013-2019ԹԹ.

(0-4 տարեկան մահերը, 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)

CHILD MORTALITY IN RA MARZES AND CITY YEREVAN, 2013-2019 *(deaths at the age of 0-4 per 1 000 live births)*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Հայաստանի Հանրապետություն	11.0	10.3	10.4	10.1	9.6	8.7	7.5	Republic of Armenia
ք. Երևան	7.6	7.4	6.7	5.8	6.9	5.9	4.7	Yerevan city
Արագածոտն	7.7	9.8	11.7	9.2	7.2	9.3	11.1	Aragatsotn
Արարատ	9.8	13.0	10.1	11.4	11.5	8.9	8.0	Ararat
Արմավիր	10.2	8.3	13.9	9.4	11.5	6.9	7.5	Armavir
Գեղարքունիք	16.7	14.3	16.8	13.2	11.5	12.6	9.5	Gegharkunik
Լոռի	12.9	11.3	13.3	14.2	13.7	12.1	10.9	Lori
Կոտայք	10.5	11.6	9.4	10.9	9.3	8.9	11.4	Kotayk
Շիրակ	20.1	16.1	17.5	16.6	13.4	15.9	9.9	Shirak
Սյունիք	17.6	14.6	7.0	15.7	11.1	13.1	8.2	Syunik
Վայոց ձոր	15.3	12.6	6.7	11.1	10.7	5.3	10.0	Vayots Dzor
Տավուշ	10.7	8.0	12.7	16.4	10.1	7.0	6.1	Tavush

4.11 0-4 ՏԱՐԵՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, 2013-2019ԹԹ.

CHILD MORTALITY AT THE AGE 0-4 BY MAIN CAUSES OF DEATH, 2013-2019

<i>Մահվան պատճառները</i>	1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Per 1 000 live births							<i>Causes of death</i>
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Շուրջնական շրջանում առաջացած առանձին վիճակներից	4.0	4.0	3.7	3.7	5.0	4.2	3.7	Certain conditions originating in the perinatal period
Բնածին անկանոնություններից և ձևախախտումային խանգարումներից	2.9	2.5	2.5	2.5	1.5	1.3	1.2	Congenital malformations, deformations and abnormalities
Շնչառական օրգանների հիվանդություններից	1.6	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	Diseases of the respiratory system
Վարակիչ և մակարոնային հիվանդություններից	0.8	1.0	0.9	0.7	0.2	0.3	0.1	Infectious and parasitic diseases
Դժբախտ պատահարներից, վնասվածքներից և թունավորումներից	0.5	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	Accidents, poisonings, injuries
Այլ պատճառներից	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.0	0.7	Other causes
Ընդամենը	11.0	10.3	10.4	10.1	9.6	8.7	7.5	Total