
ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Մեռելաձնություն է համարվում մոր օրգանիզմից բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, որից հետո պտուղը չի շնչում կամ չի ցուցաբերում կյանքի այլ նշան՝ ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները:

ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ-ի մարմիններում գրանցվում և պերինատալ մահացության ցուցանիշում ներառվում են 500գ և ավելի քաշով (22 շաբաթ և ավելի հղիության ժամկետով) մեռելաձնության դեպքերը:

Պերինատալ շրջանը սկսվում է պտղի ներարգանդային կյանքի 22 լրացած շաբաթից (154 օրից), երբ ծննդյան քաշը նորմալում 500 գրամ է և ավարտվում է ծննդից 7 լրիվ օր (168 ժամ) հետո:

Շուրջծնական (պերինատալ) մահացությունը հավաքական հասկացություն է, որն ամփոփում է կենսունակ պտղի մահացությունը պերինատալ շրջանում՝ սկսած հղիության 22 շաբաթից մինչև մոր ծննդաբերության ընթացքը, ինչպես նաև ծննդաբերության ժամանակ ու մանկան կյանքի մինչև 168 ժամը (0-6 օրական) տեղի ունեցած մահացությունը:

Պտղի մահ է համարվում բեղմնավորման արգասիքի մահը մինչև մոր օրգանիզմից նրա լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, անկախ հղիության ժամկետից: Մահվան մասին են վկայում մոր օրգանիզմից պտղի անջատումից հետո շնչառության կամ կյանքի որևէ այլ նշանի (ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները) բացակայությունը:

Նորածնային (նեոնատալ) մահացությունը կենդանածինների մահացությունն է կյանքի առաջին 28 լրացած օրերի (4 շաբաթվա) ընթացքում: Այն բաժանվում է **վաղ նորածնային մահացության**՝ մանկան մահը կյանքի 1-ին շաբաթում և **ուշ նորածնային մահացության**՝ 7-րդ օրվանից հետո, բայց մինչև 28 լրացած օրը:

Stillbirth is considered the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, which, after such separation, does not breathe or show any other evidence of life such as heartbeat, umbilical cord pulsation, or definite movement of voluntary muscles. Each product of such a birth is considered still-born.

All cases of stillbirth with a birth weight of 500g. and over (gestation of 22 weeks and over) are subject to registration in the territorial divisions of Civilian Registrar's Agency and are included in perinatal death indicator.

Perinatal period commences at 22 weeks (154 days) of gestation when birth weight is normally 500g and ends seven completed days (168 hours) after birth.

Perinatal mortality is a combined concept that covers death of a fetus in the perinatal period beginning from 22 weeks of gestation up to the process of birth delivery as well as the death occurring during the birth delivery and before the first 168 hours (0-6 days) of infants life.

The fetal death (deadborn fetus) death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy. The death is indicated by the fact that after such separation, the fetus does not breathe or show any other evidence of life such as heartbeat, umbilical cord pulsation, or definite movement of voluntary muscles.

Neonatal period commences at birth and ends 28 days after birth (within 4 weeks). It is subdivided into **early neonatal deaths** occurring during the first seven days of life and **late neonatal death** occurring after the seventh day but before completed 28 days of life.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Կյանքի 28 լրացած օրվանից մինչև 12 ամսական հասակում մանկան մահացությունը բնութագրվում է որպես **հետնորածնային (պոստնեոնատալ) մահացություն:**

Մանկական մահացության ցուցանիշը բնութագրում է մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացությունը:

Մանկական մահացության գործակիցը (m_0) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$m_0 = \left(\frac{M^1}{N^1} + \frac{M^{-1}}{N^{-1}} \right) \times 1000$$

որում՝ M^1 -ը - մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածներից այն թվաքանակն է, որոնք ծնվել են գործակցի հաշվարկման տարում,

M^{-1} -ը - մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածներից այն թվաքանակն է, որոնք ծնվել են գործակցի հաշվարկմանը նախորդող տարում,

N^1 -ը - գործակցի հաշվարկման տարվա ծնվածներն են,

N^{-1} -ը - գործակցի հաշվարկմանը նախորդող տարվա ծնվածներն են :

Երեխաների մահացության ցուցանիշը բնութագրում է հաշվետու ժամանակաշրջանում 0-4 տարեկան հասակի երեխաների մահացությունը:

Երեխաների մահացության գործակիցը ներկայացնում է 0-4 տարեկան հասակում մահացած երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը կենդանի ծնվածների ցուցանիշին: Հաշվարկվում է 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով:

Post-neonatal death characterises the deaths occurring after 28 days up to 12 months.

Infant mortality is the death of infants in the first year of life.

Infant mortality rate (m_0) is calculated according to the following formula.

$$m_0 = \left(\frac{M^1}{N^1} + \frac{M^{-1}}{N^{-1}} \right) \times 1000$$

Where

M^1 - is the number of deaths out of those died under 1 year, which were born in the reported year.

M^{-1} - is the number of deaths out of those died under 1 year, which were born in the previous year of reporting.

N^1 - are the births in the reported year.

N^{-1} - are the births in the previous year of reporting.

Child mortality is the death of children aged 0-4 in the reporting period.

Child mortality rate represents the ratio of the number children died at the age of 0-4 to the number of live births. It is calculated per 1 000 live births.

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Աղյուսակ 4.1 ԿԵՆԴԱՆԻ ԾՆՈՒՆԴՆԵՐԸ, ՄԵՌԵԼԱԾԻՆՆԵՐԸ, ՇՈՒՐՋՄԱԿԱՆ, ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՀԵՏՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԵՐԸ, 2002-2013ԹԹ.

Table 4.1 LIVE BIRTHS, STILL BIRTHS, PERINATAL, NEONATAL, POST NEONATAL AND INFANT DEATHS FOR 2002-2013

Տարի Year	Կենդանի ծնունդներ Live births	Մեռելածիններ Still births	Նորածնային մահեր (0-27 օրական) Neonatal deaths 0-27 days old	Հետնորածնային մահեր (28 օրականից 12 ամսական) Post neonatal deaths (from 28 days up to12 months old)	Մանկական մահեր Infant deaths
2002	32 229	236	301	149	450
2003	35 793	289	289	133	422
2004	37 520	290	278	152	430
2005	37 499	358	320	140	460
2006	37 639	662	401	122	523
2007	40 105	563	334	99	433
2008	41 185	601	307	135	442
2009	44 413	802	319	135	454
2010	44 825	844	344	168	512
2011	43 340	850	365	142	507
2012	42 480	808	337	121	458
2013	41 790	711	303	104	407

Աղյուսակ 4.2 ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅԱՆ, ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ՇՈՒՐՋՄԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ, 2002-2013ԹԹ.

Table 4.2 STILL BIRTH, NEONATAL, PERINATAL AND INFANT MORTALITY RATES FOR 2002-2013

Տարի Year	1 000 ծնվածի (կենդանի և մեռած) հաշվով Rates, per 1 000 births(live and still births)			1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Rates, per 1 000 live births		
	մեռելածին Still birth	նորածնային Neonatal	շուրջծնական (պերինատալ) Perinatal	նորածնային Neonatal	հետնորածնային Post neonatal	մանկական մահացություն Infant mortality
2002	7.3	9.3	15.3	9.3	4.7	14.0
2003	8.0	8.0	14.8	8.1	3.9	12.0
2004	7.7	7.4	14.2	7.4	4.2	11.6
2005	9.5	8.5	16.9	8.5	3.8	12.3
2006	17.3	10.5	26.0	10.7	3.2	13.9
2007	13.8	8.2	20.8	8.3	2.6	10.9
2008	14.4	7.3	22.3	7.5	3.3	10.8
2009	17.7	7.1	23.2	7.2	3.2	10.4
2010	18.5	7.5	24.1	7.7	3.7	11.4
2011	19.2	8.3	25.3	8.4	3.2	11.6
2012	18.7	7.8	24.1	7.9	2.9	10.8
2013	16.7	7.1	21.9	7.2	2.5	9.7

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Աղյուսակ 4.3 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ, 1946-2013ԹԹ.
(1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)

Table 4.3 INFANT MORTALITY RATE FOR 1946-2013
(per 1 000 live births)

Տարի Year	Ընդամենը Total	Քաղաք Urban	Գյուղ Rural	Տարի Year	Ընդամենը Total	Քաղաք Urban	Գյուղ Rural
1946	51.6	60.0	47.1	1980	26.2	25.5	27.5
1947	68.8	85.5	60.0	1981	23.8	23.4	24.5
1948	90.3	109.7	81.1	1982	24.1	24.4	23.7
1949	93.9	115.6	81.7	1983	24.9	24.5	25.5
1950	69.6	91.2	56.2	1984	23.9	23.9	23.9
1951	80.0	93.0	71.0	1985	24.8	23.6	26.7
1952	82.0	95.0	73.0	1986	23.6	21.6	26.9
1953	86.0	98.0	78.0	1987	22.6	22.1	23.5
1954	71.0	89.0	58.0	1988	25.3	27.1	22.2
1955	81.5	102.5	66.5	1989	20.4	19.7	21.4
1956	64.0	76.0	56.0	1990	18.5	19.0	18.0
1957	71.0	79.0	66.0	1991	17.9	18.7	16.7
1958	71.0	66.0	74.0	1992	18.5	19.2	17.4
1959	61.0	56.0	64.0	1993	17.1	18.0	15.9
1960	50.4	43.1	55.7	1994	14.7	15.3	13.9
1961	44.0	37.0	49.0	1995	14.2	15.1	13.0
1962	43.0	37.0	48.0	1996	15.5	18.1	11.4
1963	38.0	32.0	42.0	1997	15.4	18.1	11.2
1964	40.0	33.0	45.0	1998	14.7	17.4	10.3
1965	37.0	31.2	42.3	1999	15.4	16.4	13.9
1966	32.0	29.0	36.0	2000	15.6	16.6	13.9
1967	28.0	28.0	29.0	2001	15.4	16.3	13.7
1968	26.0	26.0	26.0	2002	14.0	14.5	13.0
1969	24.0	25.0	23.0	2003	12.0	13.9	8.8
1970	25.4	25.6	25.1	2004	11.6	13.2	8.7
1971	23.8	24.2	23.2	2005	12.3	14.8	7.9
1972	26.9	27.5	25.9	2006	13.9	16.4	9.7
1973	27.5	28.1	26.5	2007	10.9	12.4	8.2
1974	27.8	26.4	29.9	2008	10.8	12.0	8.7
1975	30.6	30.1	31.3	2009	10.4	9.6	11.7
1976	30.9	30.2	32.2	2010	11.4	11.3	11.8
1977	28.4	26.6	31.6	2011	11.6	11.3	12.2
1978	28.1	27.1	29.5	2012	10.8	10.6	11.0
1979	26.5	25.5	28.3	2013	9.7	9.5	10.1

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Աղյուսակ 4.4 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՇՍՍ ՄԵՌԻ, 1997-2013 ԹԹ.

(մինչև 1 տարեկան հասակում մահացածները)

Table 4.4 INFANT MORTALITY BY SEX FOR 1997-2013

(deaths under 1 year)

Տարի Year	Բացարձակ թվաքանակ, մարդ Absolute number, person		Գործակից (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով) Rate (per 1 000 live births)	
	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy
1997	276	402	13	17
1998	232	348	13	16
1999	229	343	13	17
2000	192	348	12	19
2001	184	313	13	18
2002	190	260	13	15
2003	166	256	10	13
2004	150	280	9	14
2005	188	272	11	14
2006	208	315	12	16
2007	165	268	9	12
2008	177	265	9	12
2009	196	258	9	11
2010	201	311	10	13
2011	213	294	11	13
2012	192	266	10	12
2013	167	240	9	11

Աղյուսակ 4.5 ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՇՍՍ ՄԵՌԻ, 1997-2013 ԹԹ.

(մինչև 5 տարեկան հասակում մահացածները)

Table 4.5 CHILD MORTALITY BY SEX 1997-2013

(deaths under 5 year)

Տարի Year	Բացարձակ թվաքանակ, մարդ Absolute number, person		Գործակից (1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով) Rate (per 1 000 live births)	
	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy
1997	361	496	18	21
1998	310	413	17	19
1999	292	412	17	21
2000	255	428	16	23
2001	225	379	15	22
2002	227	308	15	18
2003	197	288	12	15
2004	179	308	10	15
2005	212	302	12	15
2006	248	347	14	17
2007	192	303	10	14
2008	200	298	10	13
2009	229	299	11	13
2010	236	364	11	15
2011	256	338	13	15
2012	212	303	11	13
2013	191	269	10	12

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Աղյուսակ 4.6 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԵՐԸ ԵՎ ՄԵՌԵԼԱԾԻՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ, ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ, 2008-2013 ԹԹ.
 Table 4.6 DISTRIBUTION OF INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS BY SEX, RA MARZES AND CITY YEREVAN FOR 2008-2013

	Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Մանկական մահեր Infant deaths		Մեռելածիններ Still births		Marz
	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	տղա boy	սղջիկ girl	
Մարզ	2008				2009				2010				Marz
Հայաստանի Հանրապետություն	265	177	309	292	258	196	395	407	311	201	447	397	Republic of Armenia
ք. Երևան	55	47	77	74	59	29	110	104	77	35	119	119	Yerevan city
Արագածոտն	7	6	18	22	16	9	27	24	17	5	23	21	Aragatsotn
Արարատ	29	15	24	19	26	20	38	41	30	16	47	33	Ararat
Արմավիր	19	14	24	35	30	13	50	42	22	22	40	35	Armavir
Եղարքունիք	25	13	30	19	8	18	23	33	31	27	36	30	Gegharkunik
Լոռի	40	23	32	39	33	26	37	45	36	23	39	35	Lori
Կոտայք	22	9	35	29	16	27	36	39	21	17	50	48	Kotayk
Շիրակ	40	31	26	24	41	35	37	33	45	32	45	35	Shirak
Սյունիք	6	10	16	11	9	5	13	22	16	10	21	16	Syunik
Վայոց ձոր	6	3	7	6	5	6	8	6	6	7	11	8	Vayots Dzor
Տավուշ	16	6	20	14	15	8	16	18	10	7	16	17	Tavush
Մարզ	2011				2012				2013				Marz
Հայաստանի Հանրապետություն	294	213	431	419	266	192	401	407	240	167	359	352	Republic of Armenia
ք. Երևան	72	46	119	129	65	54	109	131	58	46	102	90	Yerevan city
Արագածոտն	22	12	20	19	14	9	28	25	6	7	20	20	Aragatsotn
Արարատ	25	16	34	34	24	28	39	36	23	8	42	38	Ararat
Արմավիր	25	20	38	45	23	17	36	34	16	16	34	36	Armavir
Գեղարքունիք	19	24	39	28	23	7	40	19	35	13	29	23	Gegharkunik
Լոռի	27	19	38	34	27	12	32	41	16	17	22	23	Lori
Կոտայք	27	24	60	50	19	24	38	36	21	14	39	28	Kotayk
Շիրակ	51	36	40	32	41	23	40	50	37	27	34	47	Shirak
Սյունիք	15	11	14	17	15	13	12	12	12	11	14	15	Syunik
Վայոց ձոր	4	0	6	10	3	3	6	5	5	4	9	11	Vayots Dzor
Տավուշ	7	5	23	21	12	2	21	18	11	4	14	21	Tavush

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱՄՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Աղյուսակ 4.7 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, 2007-2013ԹԹ.
 (մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած)

Table 4.7 INFANT MORTALITY BY MAIN CAUSES OF DEATH FOR 2007-2013
 (deaths under 1 year)

Մահվան պատճառները	Ընդամենը Total							10 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Per 10 000 live births							Causes of death
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Բոլոր պատճառներից մահացածների թվաքանակը <i>ըրանցից՝</i>	433	442	454	512	507	458	407	108.0	107.3	102.2	114.2	117.0	107.8	97.4	Number of deaths by all causes of which
Վարակային և մակաբուծային հիվանդություններից	19	37	37	47	47	32	25	4.7	9.0	8.3	10.5	10.8	7.5	6.0	Infectious and parasitic diseases
Շնչառական օրգանների հիվանդություններից	56	60	61	80	75	78	52	14.0	14.6	13.7	17.8	17.3	18.4	12.4	Diseases of the respiratory system
Սարսողական օրգանների հիվանդություններից	1	2	8	-	-	3	-	0.3	0.5	1.8	-	-	0.7	-	Diseases of the digestive system
Բնածին անկանոնություններից և ձևախախտումային խանգարումներից	89	101	111	132	116	99	113	22.2	24.5	25.0	29.5	26.8	23.3	27.0	Congenital malformations deformations and abnormalities
Շուրջնական շրջանում առաջացած առանձին վիճակներից	244	213	197	199	223	200	167	60.8	51.7	44.4	44.4	51.5	47.1	40.0	Certain conditions originating in the perinatal period
Ղժբախտ պատահարներից, թունավորումներից և վնասվածքներից	3	4	13	9	12	6	9	0.8	1.0	2.9	2.0	2.8	1.4	2.2	Accidents, poisonings, injuries
Այլ պատճառներից	21	25	27	45	34	40	41	5.2	6.0	6.1	10.0	7.8	9.4	9.8	Other causes

ՄԱՍ 4: ՄԵՌԵԼԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
PART 4: STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY

Աղյուսակ 4.8 ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ Ք. ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ, 2007-2013ԹԹ.

(0-4 տարեկան մահերը, 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով)

Table 4.8 CHILD MORTALITY IN RA MARZES AND CITY YEREVAN FOR 2007-2013 (deaths at the age of 0-4 per 1 000 live births)

Մարզ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Marz
Հայաստանի Հանրապետություն	12.3	12.1	11.9	13.4	13.7	12.1	11.0	Republic of Armenia
ք.Երևան	7.9	7.9	6.9	8.5	8.7	9.0	7.6	Yerevan city
Արագածոտն	8.0	7.9	13.8	11.1	17.6	12.6	7.7	Aragatsotn
Արարատ	9.4	13.4	15.3	13.1	12.7	15.2	9.8	Ararat
Արմավիր	12.9	11.3	12.1	12.6	13.2	11.5	10.2	Armavir
Գեղարքունիք	11.1	12.9	9.9	19.1	15.6	11.6	16.7	Gegharkunik
Լոռի	18.8	21.3	19.6	17.6	16.8	12.6	12.9	Lori
Կոտայք	16.4	9.7	11.9	13.9	16.4	12.4	10.5	Kotayk
Շիրակ	24.0	20.6	20.5	22.2	27.1	21.3	20.1	Shirak
Սյունիք	16.0	13.7	10.2	20.3	19.5	18.1	17.6	Syunik
Վայոց ձոր	5.8	12.3	17.3	21.6	9.2	9.5	15.3	Vayots Dzor
Տավուշ	13.2	15.0	13.9	11.3	9.9	10.3	10.7	Tavush

Աղյուսակ 4.9 0-4 ՏԱՐԵՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, 2007-2013ԹԹ.

Table 4.9 CHILD MORTALITY AT AGE OF 0-4 BY MAIN CAUSES OF DEATH FOR 2007-2013

Մահվան պատճառները	1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով Per 1 000 live births							Causes of death
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Շուրջնական շրջանում առաջացած առանձին վիճակներից	6.0	5.2	4.4	4.4	5.2	4.7	4.0	Certain conditions originating in the perinatal period
Բնածին անկանոնություններից և ձևախախտումային խանգարումներից	2.6	3.0	3.0	3.3	3.1	2.7	2.9	Congenital malformations, deformations and abnormalities
Շնչառական օրգանների հիվանդություններից	1.7	1.5	1.7	2.1	2.1	2.1	1.6	Diseases of the respiratory system
Վարակային և մակարուծային հիվանդություններից	0.6	1.0	1.0	1.2	1.3	0.8	0.8	Infectious and parasitic diseases
Դժբախտ պատահարներից, վնասվածքներից և թունավորումներից	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	Accidents, poisonings, injuries
Այլ պատճառներից	1.0	1.1	1.3	1.8	1.3	1.4	1.3	Other causes
Ընդամենը	12.3	12.1	11.9	13.4	13.7	12.1	11.0	Total