

**5.16. Гидрометеорологические условия в Армении в июне 2008г.**

Согласно информации Государственной службы по гидрометеорологии и мониторингу Министерства чрезвычайных ситуаций РА, в июне среднемесячная температура воздуха в большинстве регионов была близка к норме.

Средняя максимальная температура в долинах Сюника и в Араратской долине составила  $+27 + 30^{\circ}\text{C}$ , в Тавушском марзе РА  $+21 + 26^{\circ}\text{C}$ , в предгорьях Сюника, в Лорийском марзе РА и в горных районах  $+17 + 22^{\circ}\text{C}$ .

Самая высокая температура в большинстве регионов наблюдалась 5-7, 26-28 июня, в Араратской долине и долинах Сюника зарегистрирована  $+30 + 35^{\circ}\text{C}$ , в Тавушском марзе РА  $+24 + 29^{\circ}\text{C}$ , в предгорьях Сюника, Лорийском марзе РА и горных районах  $+22 + 27^{\circ}\text{C}$ .

Средняя минимальная температура в горных районах и в Лорийском марзе РА составила  $+5 + 10^{\circ}\text{C}$ , в Тавушском марзе РА и предгорьях Сюника  $+9 + 14^{\circ}\text{C}$ , в Араратской долине и долинах Сюника  $+14 + 19^{\circ}\text{C}$ .

Самая низкая температура наблюдалась в начале месяца. В горных районах и в Лорийском марзе РА зарегистрирована  $+1 + 6^{\circ}\text{C}$  (в селе Ашоцк (Ширакский марз РА)  $-2^{\circ}\text{C}$ ), в г.Ташир (Лорийский марз РА)  $0^{\circ}\text{C}$ ), в Тавушском марзе РА  $+4 + 9^{\circ}\text{C}$ , предгорьях Сюника  $+6 + 11^{\circ}\text{C}$ , в Араратской долине и долинах Сюника  $+9 + 14^{\circ}\text{C}$ .

В течении июня месяца количество осадков в северных регионах республики было выше нормы, в центральных и южных регионах — близко к норме и ниже нормы. В Тавушском марзе РА оно составило 120-200% от нормы, в горных районах и Лорийском марзе РА — 100-170% (в селе Ашоцк и г.Степанаван (Лорийский марз РА) — 65%), в Араратской долине и Сюникском марзе РА — 30-100% (в г.Ереван — 190%). 8-12, 15-18, 21-23 и 28-30 июня в большинстве регионов наблюдался дождь и гроза. 2-3, 5, 9, 10-11, 15-16, 18-23 и 25-29 в Гегаркуникском, Лорийском, Арагацотнском марзах РА и в Араратской долине наблюдалось усиление ветра со скоростью 10-20 м/сек, с порывами 16-25 м/сек. 9 июня в г.Севан (Гегаркуникский марз РА) наблюдался град диаметром 10 мм, в г.Джермук (Вайоц дзорский марз РА) — 11 мм, 11 июня в г.Ереван — 4 мм, в г.Раздан (Котайкский марз РА) — 10 мм, 12, 21 и 23 — в г.Дилижан (Тавушский марз РА) — 5-20 мм, в некоторых селах Арагацотнского и Лорийского марзов РА — 5-24 мм. 5 и 8 июня в г.Ташир наблюдался туман видимостью 500 м, 30 июня — сильный дождь в 70 мм/6 ч.

В июне, в большинстве рек республики среднемесячные расходы составили 60-70% от норм, в реках северных регионов — 90-110%.

Уровень озера Севан в течении июня месяца повысился на 5 см и по состоянию на 30 июня 2008г. составил 1899.26 м, что по сравнению с тем же днем 2007г. выше на 29 см. В июне отпуск воды из озера Севан составил 59.077 млн.куб.м.